

TARPEIDEN  
MUKAAN  
TOIMIVAT  
BOLUKSET



NAUDOILLE  
NEOLAIT'ILTA

**EFFEKTIV  
BOLUS**

ENLİGT BEHOV  
FRÅN NEOLAIT

**PATENTED  
TECHNOLOGY**



**NEOLAIT**  
●●●●●●●●



Prépavel®



Mégabric®  
Calcium



Mégabric®  
Ferti Plus



Mégabric®  
Niacin



Mégabric®

TARPEIDEN  
MUKAAN  
TOIMIVAT  
BOLUKSET  
NAUDOILLE NEOLAIT'ILTA  
EFFEKTIVEN ENLIGT  
BOLUS BEHOV  
FRAN NEOLAIT



INPI N° 03 02 128 000

PATENTED  
TECHNOLOGY  
TECNOLOGÍA  
PATENTADA



# Prepavel®



PAKKAUSKOKO: 10 BOLUSTA Å 80 gr  
FÖRPACKNING: 10 BOLUS Å 80 gr

## KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

### UMMESSA OLEVAT LEHMÄT

2 BOLUSTA UMPEENLAITON YHTEYDESSÄ TAI  
5-8 VIIKKOA ENNEN POIKIMISTA.

KOR UNDER SINTIDSPERIODEN  
2 BOLUS I SINLÄGGNINGEN ELLER  
5-8 VECKOR FÖRE KALVNINGEN.

### EMOLEHMÄT JA HIEHOT

2 BOLUSTA 5-8 VIIKKOA ENNEN POIKIMISTA.

### KÖTTKOR OCH KVIGOR

2 BOLUS 5-8 VECKOR FÖRE KALVNINGEN.

## KOOSTUMUS INNEHÅLL

2 BOLUKSESSA

2 BOLUS

Zn Cu Se I Co A E ANNOS / DOS

SINKKI / SINK 16 800 mg  
KUPARI / KOPPAR 5 200 mg  
SELEENI / SELEN 170 mg  
JODI / JOD 160 mg  
KOBOLTTI / KOBOLT 80 mg  
A-VITAMINI / A-VITAMIN 3 000 000 IJ / IE  
E-VITAMINI / E-VITAMIN 13 500 mg




## OMINAISUUDET EGENSKAPER

- 1 VÄHEMMÄN ONGELMIA POIKIMISESSA.  
MINDRE PROBLEM VID KALVNINGEN.
- 2 NOPEA POIKIMINEN JA  
VÄHEMMÄN JÄLKEISTEN JÄÄMISIÄ.  
SNABB KALVNINGEN OCH MINDRE  
OFTA KVARBLIVEN EFTERBÖRD.
- 3 HYVÄ TERNIMAIIDON LAATU.  
GOD KVALITET AV KOLOSTRUM.
- 4 ELINVOIMAISSET VASIKAT.  
LIVSKRAFTIGA KALVAR.




## LIUKENEMISAIKA LÖSNINGSTID



Liukenesaika : 6 viikkoa  
lösningstid : 6 veckor

NOPEAT POIKIMISET HYVÄN.  
LIHASKUNNON JOHDOSTA.  
SNABBA KALVNINGAR PÅ GRUND  
AV GOD MUSKELKONDITIONEN



AIKAA SÄÄSTÄVÄ KERTA-  
ANNOSTELU 6 VIIKOKSI.  
TIDSPARANDE DÄSERING PÅ  
EN GÅNG FÖR 6 VECKOR

HYVÄ VASTUSTUSKYKY.  
GOD MOTSTÅNDSKRAFT

HYVÄ TERNIMAIIDON LAATU,  
KORKEA VASTA-AINEIDEN,  
VITAMIINEN JA HIVENAINEIDEN  
PITOISUUS  
GOD KVALITET AV KOLOSTRUM,  
HÖG NIVÅ AV  
ANTIKROPPAR, VITAMINER OCH  
SPÅRELEMENTER

ELINVOIMAISSET VASIKAT  
LIVSKRAFTIGA KALVAR

## EDUT FÖRDELAR



# Mégabric<sup>®</sup> Calcium



PAKKAUSKOKO : 20 BOLUSTA Å 60 gr  
FÖRPACKNING: 20 BOLUS Å 60 gr

## KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

2 BOLUSTA POIKIMISEN YHTEYDESSÄ.  
2 BOLUSTA N. 12 TUNTIA MYÖHEMMIN.  
2 BOLUS VID KALVNINGEN + 2 BOLUS.  
CA. 12 TIMMAR SENARE.

## KOOSTUMUS INNEHÅLL 4 BOLUS

Ca PP E D<sub>3</sub> I Co  
KALSIUM / KALSIUM 54 g  
GLUKOSIN-ESIÄSTEET / KOMPONENTER AV GLUKOS 11%  
NIASINI / NIASIN 12 000 mg  
E-VITAMINI / E-VITAMIN 8 000 mg  
D<sub>3</sub>-VITAMINI / D<sub>3</sub>-VITAMIN 40 000 Ky / Ie  
JODI / JOD 60 mg  
KOBOLTI / KOBOLT 28 mg




## OMINAISUUDET EGENSKAPER

- 1 POIKIMAHALVAUKSEN EHKÄISY.  
FÖREBYGGANDE AV KALVNINGSFÖRLÄMNING.
- 2 GLUKOOSITASON NOSTO POIKIMISEN AIKAAN.  
HÖGRE NIVÅN AV GLUKOS VID KALVNINGEN.
- 3 EDISTÄÄ PÖTSIN AKTIIVISUUTTA  
JA SUOJAA MAKSAA.  
FRÄMJAR VÄMMENS AKTIVITET  
OCH SKYDDAR LEVERN.




## LIUKENEMISAIKA LÖSNINGSTID



Liukemisaika: 1 1/2 tuntia  
lösningsid: 1 1/2 timme

EI MAITAVUUSONGELMIA KUTEN PASTOILLA JA LIUOKSILLA.  
INGA SMAKPROBLEM SÅ SOM MED PASTA ELLER KALSIUMLÖSNING.



AKTIVOI PÖTSIMIKROBEJA.  
HERUMISKAUDEM ALUSSA JA. ANTAA ENERGIAA.  
AKTIVERAR VÄMMIKROBER I BÖRJAN.  
AV LAKTATIONSPERIODEN OCH GER ENERGI.

EI VÄÄRÄÄN KURKKUUN NIELEMISTÄ  
INGA SVÄRIGHETER ATT SVÄLJA.

ANTAA NOPEASTI HYVÄKSIKÄYTETTÄVÄN KALSIUMIN D<sub>3</sub>-VITAMIININ TUKEMANA.  
GER SNABBT ANVÄNDBAR KALSIUM MED STÖD AV D<sub>3</sub>-VITAMIN

EDUT  
FÖRDELAR

# Mégabric® Ferti Plus



PAKKAUSKOKO : 10 BOLUSTA Á 60 gr  
FÖRPACKNING : 10 BOLUS Á 60 gr




## OMINAISUUDET EGENSKAPER

- 1 KIIAMAN JA HEDELMÄLLISYYDEN PARANTAMINEN.  
OPTIMERING AV BRUNST OCH FERTILITET.
- 2 TIINEHTYVYYSTULOKSEN PARANTAMINEN.  
FÖRBÄTTRAR DRÄKTIGHETEN.
- 3 UUSINTASIEMENNysten VÄHENTYMINEN  
MINSKAR UPPREPNINGFREKVENSEN AV  
INSEMINERINGAR.  
HORMONKIERRON VAHVISTAMINEN  
FÖRSTÄRKAR HORMONFUNKTION



## LIUKENEMISAIKA LÖSNINGSTID



Liukenumisaika: 3 päivää  
Lösningstiden: 3 dagar



## KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

### LYPSYLEHMÄT

2 BOLUSTA 30 PÄIVÄÄ POIKIMISESTA KIIAMAN  
AKTIVOIMISEKSI.

### MJÖLKKOR

2 BOLUS 30 DAGAR EFTER KALVNINGER FÖR  
ATT AKTIVERA BRUNST.

### MAITOROTUJEN HIEHOT

2 BOLUSTA KUUKAUSI ENNEN SIEMENNYSTÄ.

### KVIGOR AV MJÖLKRASER

2 BOLUS EN MÄNAD FÖRE INSEMINERINGENEN

### EMOLEHMÄT JA-HIEHOT

2 BOLUSTA KUUKAUSI ENNEN

LISÄÄNTYMISKAUDEN ALKUA

KÖTTKOR OCH -KVIGOR

2 BOLUS EN MÄNAD FÖRE INSEMINERINGS

/ BETÄCKNINGSPERIODEN




## KOOSTUMUS INNEHÄLL 2 BOLUS

**A E PP Zn Mn Cu I Co Se** / ANNOS / DOS


A-VITAMIINI / A-VITAMIINI 1 500 000 KY / IE  
E-VITAMIINI / E-VITAMIINI 5 000 mg  
NIASINI / NIASINI 12 000 mg  
SINKKI / SINKKI 4 000 mg  
MANGAANI / MANGAANI 1 500 mg  
KUPARI / KUPARI 1 500 mg  
JODI / JODI 100 mg  
KOBOLTTI / KOBOLTTI 50 mg  
SELEENI / SELEENI 10 mg

HORMONKIERRON VAHVISTAMINEN  
FÖRSTÄRKAR HORMONFUNKTION



VITAMIININ JA KELATOITUJEN  
HIVENAINEIDEN VAIKUTUS  
KIIMOJEN VOIMAKKUUTEEN JA  
HAVAHTAVUUTEEN.  
EFFEKT AV VITAMINER OCH  
KELATERADE SPÄRELEMENTER PÅ  
SYNLIGA BRUNSTER

KOHDUN NOPEAMPI PALAUTUMINEN.  
SNABBARE TILLFRISKNING  
AV LIVMODERN



## EDUT FÖRDELAR

# Mégabric<sup>®</sup> Niacin



PAKKAUSKOKO : 10 BOLUSTA Å 58 gr  
FÖRPACKNING : 10 BOLUS Å 58 gr

## KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

1 BOLUS LEHMÄLLE ENNALTAEHKÄISYYN  
LYPSYKAUDEN 3 ENSIMMÄISEN KK:N AIKANA.  
1 BOLUS ÅT KON UNDER 3 FÖRSTA MÅNADER  
I BÖRJAN AV LAKTATIONSPERIODEN.

## KOOSTUMUS INNEHÅLL 1 BOLUS

Mg PP Mn Co / ANNOS / DOS

KOBOLTI / KOBOLT 25 mg  
MANGAANI / MANGAN 1 550 mg  
NIASINI / NIASIN 36 250 mg  
MAGNESIUM / MAGNESIUM 6%




## OMINAISUUDET EGENSKAPER

- 1 SYÖNNIN PARANTAMINEN  
JA PÖTSIN AKTIVOINTI.  
FÖRBÄTTRAR ÅTANDE  
OCH VÄMMENS AKTIVITET.
- 2 ENERGIAN MUUNTAMINEN RASVASTA  
GLUKOOSIKSI MAKSASSA.  
TRANSFORMERAR ENERGI AV FETT TILL  
GLUKOS I LEVERN.
- 3 MAKSAN TOIMINNAN TUKEMINEN.  
STÖDJAR FUNKTION AV LEVERN.




## LIUKENEMISAIKA LÖSNINGSTID



Liukemisaika : 3 päivää  
lösnings tid : 3 dagar

HYVIN TOIMIVA MAKSA: LISÄÄ HAIHTUVIEN  
RASVAHAPPOJEN, ERITYISESTI PROPIONIHAPON  
MÄÄRÄÄ.  
VÄLMAENDE LEVERN: ÖKAR NIVÅN AV  
FETTSYROR, SPECIELT PROPIONSYRA



AKTIIVINEN PÖTSI: PARANTAA  
MAIDONTUOTANTOA ERITYISESTI  
LYPSYKAUDEN ALUSSA JA VÄHENTÄÄ  
POIKIMISEN JÄLKEISTÄ LAIHTUMISTA  
AKTIV VÄM: FÖTBÄTTRAR  
LAKTATIONSPERIODEN OCH MINSKAR  
MAGRINGEN EFTER KALVNINGEN

SÄÄTELEE SOKERIAINEENVAIHDUNTAA :  
VÄHENTÄÄ KETOAINEDIEN TASOA  
ELIMISTÖSSÄ.  
REGLERAR ÄMNESOMSÄTTNING  
AV SOCKER  
MINSKAR KETOTISKA KOMPONENTER  
I VÄVNADER

PARANTAA LEHMÄN KUNTOA  
HERUMISHUIPUN JÄLKEEN.  
FÖRBÄTTRAR KONDITION EFTER  
HÖJDEN AV LAKTATIONSPERIODEN

## EDUT FÖRDELAR



# Mégabric®



PAKKAUSKOKO : 20 BOLUSTA Å 107 gr  
FÖRPACKNING : 20 BOLUS Å 107 gr




## OMINAISUUDET EGENSKAPER

- 1 HIVENAINE - JA VITAMIINITASAPAINON YLLÄPITO LISÄÄNTYMISKIERRON KRIITTISENÄ AIKANA. UNDERHÅLLER BALANSEN AV SPÅRELEMENTER OCH VITAMINER UNDER KRITISK REPRODUKTIONS-PERIODEN.
- 2 KASVUN PARANEMINEN BÄTTRE TILLVÄXT.
- 3 KARVAN JA IHON KUNNON YLLÄPITO UNDERHÅLLER HÅR- OCH HUDKONDITION



## LIUKENEMISAIKA LÖSNINGSTID



Liukemisaika : 8 kuukautta  
Lösningstid : 8 månader




## KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

2 BOLUSTA NAUDALLE (ELOP. YLI 200 KG).  
2 BOLUS ÅT NÖTTKREATUR (LEVNADSVIKT ÖVER 200 KG).


## KOOSTUMUS INNEHÅLL 2 BOLUSKESSESSA

Cu Zn Mn I Co Se A D<sub>3</sub> E / ANNOS / DOS

KUPARI / KOPPAR 33.000 mg  
SINKKI / SINK 27.000 mg  
MANGAANI / MANGAN 17.600 mg  
JODI / JOD 500 mg  
KOBOLTI / KOBOLT 480 mg  
SELENI / SELEN 480 mg  
A-VITAMINI / A-VITAMIN 1.000.000 KY / IE  
D<sub>3</sub>-VITAMINI / D<sub>3</sub>-VITAMIN 200.000 KY / IE  
E-VITAMINI / E-VITAMIN 2.000 mg



# KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING



NEOLAIT® s.a.s  
Rue des Moulins - BP1  
22120 YFFINIAC (FRANCE)  
Tél. / +33 (0)2 96 63 82 50  
Fax / +33 (0)2 96 63 82 51  
[www.neolait.com](http://www.neolait.com)  
email / [export@neolait.com](mailto:export@neolait.com)

Suomessa  
VetAgro Oy  
16800 Hämeenkoski  
Puh / Tel 03-7641001  
Fax 03-7641002  
[www.vetagro.fi](http://www.vetagro.fi)  
e-mail / [vetagro@vetagro.fi](mailto:vetagro@vetagro.fi)



Myynti Suomessa  
Pelma Oy - Artturintie 10  
36220 Kangasala  
Puh / Tel 0207551220  
Fax 0207551221  
[www.pelma.fi](http://www.pelma.fi)  
e-mail / [tilaukset@pelma.fi](mailto:tilaukset@pelma.fi)

